


LAUMANS
PREMIUM DACHZIEGEL SEIT 1896

EINMAL FÜR IMMER



LAUMANS PREMIUM DACHZIEGEL. SEIT ÜBER 120 JAHREN.



Die Entscheidung für ein neues Dach trifft man als Bauherr in der Regel nur einmal im Leben. Verständlich, dass nur das beste Bedachungsmaterial gerade gut genug ist. Mit Premium Dachziegeln von Laumans entscheiden Sie sich für Natur pur. Nicht nur, dass Sie damit erheblich zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität beitragen, vielmehr erfreuen Sie sich jeden Tag an der einmaligen Schönheit und dem harmonischen Gesamtbild, das unsere Dachziegel mit Ihrem Haus erschaffen. Ein Leben lang. Vielleicht klingt es deshalb auch immer eine Spur „begeisterter“, wenn unsere Kunden von „Ihrem Dach“ sprechen. Lassen Sie sich inspirieren und erleben Sie die Einzigartigkeit der Laumans Premium Dachziegel aus Tegelener Ton.

Ihr Gerald Laumans

G. Laumans



INHALT



IDEALVARIABEL / TIEFASUPRA® / TIEFA XLTOP® / RHEINLANDVARIABEL / MULDENVARIABEL / HOHLPFANNE

| | | |
|--------------------------|---|---------|
| AUS GUTEM GRUND | Laumans Premium Dachziegel | 06 07 |
| TREND-GLASUREN | Extra matt – extra glatt | 08 09 |
| FARBEN & OBERFLÄCHEN | Konkurrenzlose Farbauftragstechnik | 10 17 |
| IDEALVARIABEL | Der dynamische, elegante Hohlfalzziegel | 18 25 |
| TIEFASUPRA® | Der sachlich, großformatige Flachdachziegel | 26 33 |
| TIEFA XLTOP® | Der ökonomische, flexible Flachdachziegel | 34 41 |
| RHEINLANDVARIABEL | Der klassische, zeitlose Reformziegel | 42 49 |
| MULDENVARIABEL | Der historische, stilvolle Doppelmuldenfalzziegel | 50 57 |
| HOHLPFANNE | Der traditionelle, markante Hohlziegel | 58 65 |
| FORMTEILE-ZUBEHÖR | Firste, Formziegel und sonstiges Zubehör | 66 75 |
| DACHSCHMUCK | Für das individuelle Dach | 76 77 |
| MUSTERBESTELLUNG | Online kostenfrei Dachziegel-Muster bestellen | 78 79 |

AUS GUTEM GRUND: LAUMANS-PREMIUM DACHZIEGEL

OPTISCH VOLLENDET

Die natürliche Schönheit der Laumans Premium Dachziegel basiert auf dem perfekten Zusammenspiel aller Dachziegel-details und dem Potenzial, mit jeder Art von Architektur ein harmonisches Gesamtbild zu erschaffen.

UMWELTFREUNDLICH

Laumans Premium Dachziegel sind aus Tegelener Ton und somit echte Naturprodukte. Sie tragen erheblich zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität bei und sind zu 100 % recyclebar.

GARANTIERT LANGLEBIG

Laumans gewährt 30 Jahre Garantie auf alle seine keramischen Dachziegel-Produkte. Ohne wenn und aber, dafür mit Brief und Siegel.

TECHNISCH PERFEKT

Innovative Produktionsverfahren und ein konstantes Qualitätsmanagement machen Laumans Premium Dachziegel zu echten High-Tech-Produkten. Für jahrzehntelangen Schutz vor allen Widrigkeiten der Natur.

DETAILVERLIEBT

Von der Traufe bis zum First bietet Ihnen Laumans spezielles Zubehör aus Ton. Keramische Formziegel, die in jedem Funktionsbereich die volle Leistung Ihres Daches für Generationen garantieren.

WIR LEBEN ZIEGEL.

SEIT ÜBER 120 JAHREN.

JEDEN TAG NEU.

FÜHLEN SIE DEN UNTERSCHIED: LAUMANS TREND-GLASUREN



Lassen Sie sich von der unnachahmlichen Oberflächenbeschaffenheit unserer matt-satinierten Trend-Glasuren begeistern. Kompromisslose Premium-Qualität dank hoch entwickeltem Glasuraufbau und einzigartiger Farbauftragstechnik. Robust, glatt, schmutzabweisend und mit 90 % weniger Reflektionen gegenüber herkömmlichen Glasuren und Sinter-Engoben. Besonders geeignet für eine hochwertige, dezente und extra matte Dachoptik. Erhältlich in schwarz- bzw. grau-satiniert für den Flachdachziegel TIEFA XLTOP® und den Hohlfalzziegel IDEALVARIABEL.

FARBEN SIND DAS LÄCHELN DER NATUR ...

James Henry Leigh Hunt, engl. Schriftsteller (1784 -1859)

... und das Ergebnis der bei Laumans perfektionierten Farbauftragstechnik des Übergießens. 40 % höhere Auftragsdicke von farbigen Tonschlämmen und Glasuren gegenüber herkömmlichen Techniken, wie zum Beispiel dem Sprühen oder Schleudern, machen den spürbaren Unterschied.

Für Dachziegel in einzigartigen Farben und Oberflächen von extra matt bis hochglänzend.



KONKURRENZLOSE LAUMANS-FARBAUFTRAGSTECHNIK:
40 % MEHR FARBE – 100 % MEHR BEGEISTERUNG



EINZIGARTIG DEFINIERTE, LEBENDIGE FARBTÖNE FÜR EINE
EXKLUSIVE UND UNNACHAHMLICHE NATÜRLICHKEIT



SPÜRBAR GLATTERE DACHZIEGEL FÜR EINE PERFEKTE OPTIK
UND SCHMUTZABWEISENDE WIRKUNG



EXTREM HARTE OBERFLÄCHEN ZUM SCHUTZ VOR
MECHANISCHEN UND UMWELTTECHNISCHEN EINFLÜSSEN



EINZIGARTIGE OBERFLÄCHEN UND EXKLUSIVE FARBEN

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Ob klassisch altfarben, in modernem, matt-satiniertem Schwarz oder in einem eleganten, hochglänzenden Grünton – alle lebendig nuancierten Farben und Oberflächen unterstreichen in Verbindung mit dem charakterstarken Licht- und Schattenspiel des jeweiligen Dachziegelmodells immer die gesamte Architektur. Für die individuelle, hochwertige Optik Ihres Hauses.

Die Brillanz von Glasuren und Ziegelfarben kann im Druck nur annähernd wiedergegeben werden. Unsere Ziegeltaler in den Original-Farben vermitteln hingegen einen realistischen Eindruck von der Wirkung und der Qualität der Laumans Premium-Oberflächen. Spüren Sie den Unterschied von diffusionsoffenem, naturrotem Ton bis hin zum glasartigen, geschlossenem Überzug der Glasuren.

Nutzen Sie die **Musterziegel-Bestellung** auf unserer Webpräsenz, um Musterziegel oder Ziegeltaler kostenfrei anzufordern. Beachten Sie bitte, dass auch aktuelle Musterziegel stets als Durchschnittsmuster zu betrachten sind.

NATUR-BRAND – Natürlich matte Oberfläche

Unsere Farbpalette beginnt mit naturroten Ziegeln. Nur Ziegel aus gebranntem Ton dürfen sich „naturrot“ nennen. Dieser Farbton kann in unterschiedlichen Changierungen auftreten, wie sie auch in der Natur vorkommen, z. B. bei Blumen und Blättern, und stellt die ursprünglichste Form der Farbgebung dar.


Ein weiteres Herstellungsverfahren zur Erzielung von speziellen Farbtönen zeichnet sich dadurch aus, dass der gesamte Ziegelkörper massiv durchgefärbt ist. Durch Zugabe des natürlichen Minerals Titaniumpulver in die Tonmasse werden Gelbtöne, durch die Beimischung von Mangan Farbtöne im braunen Farbspektrum erzielt. Die Farbe „grau-gedämpft“ entsteht durch den Entzug von Sauerstoff beim Brennvorgang, der naturrote Scherben färbt sich hierbei vollständig grau. Eine spezielle Brennführung ruft eine bewusst starke Changierung bei den Farben „rot-bunt“ und „bunt-gedämpft“ zwecks optisch antiker Anmutung hervor. Die so entstandenen Farben sind unübertroffen in ihrer lebendigen Ausstrahlung, da sie deutliche farbliche Nuancen aufweisen und so für ein besonders intensives und natürliches Farbspiel in der Flächenwirkung sorgen.



NR. 11 - NATURROT / NATUR-BRAND



NR. 16 - GRAU-GEDÄMPFT / NATUR-BRAND




NR. 35 - BRAUN / NATUR-BRAND



NR. 36 - GELB / NATUR-BRAND





NR. 111 - ROT-BUNT / NATUR-BRAND



NR. 116 - BUNT-GEDÄMPFT / NATUR-BRAND


NATUR-ENGOBEN – Matte Oberfläche

Eine technisch hochentwickelte Art der Farbgebung stellen unsere Natur-Engoben dar. Hierbei wird auf den getrockneten Ziegel-Rohling vor dem Brand eine Engobe aus natürlichen Mineralien gegossen. Diese feingemahlene Tonschlämme ermöglicht Farbgebungen im erdfarbenen Bereich. Die Engobe geht während des Brennvorganges eine feste, unzertrennliche Verbindung mit dem Ziegel ein und gibt ihm ein lebendiges, nuanciertes Farbspiel.



SINTER-ENGOBEN – Seidenmatte Oberfläche

Sinter-Engoben sind durch Zugabe von Glaskörpern veredelte Engoben. Die Oberfläche ist deutlich härter und deshalb unempfindlicher gegen mechanische Stöße und Schrammen. Zudem erbringt die dichtere Oberfläche, ähnlich einer Glasur, eine schmutzabweisende Wirkung. Unsere Sinter-Engoben sind diffusionsoffen und zeichnen sich durch einen seidenmatten Glanz aus. Durch erhöhten Glaskörperanteil nähert sich der Glanzgrad dem der Brillant-Glasuren an. Eine Ausnahme bildet die Farbe Nr. 25 - graphitschwarz. Hier wurde die Oberfläche für eine exklusive, matte Anmutung bewusst im Glanz reduziert.




BRILLANT-GLASUREN – Hochglänzende Oberfläche

Glasuren sind keramische Überzüge, die beim Brand mit dem Ziegel verschmelzen und ihm jenen leuchtenden, glasartigen Ausdruck geben. Laumans Brillant-Glasuren bieten eine reiche Farbvielfalt und erreichen den höchsten Glanzgrad. Die changierenden Tönungen unterschiedlicher Intensität sorgen für ein natürliches Farbspiel. Wir nennen dies bewusst „nuanciert“.

TREND-GLASUREN – Extra matt-satinierte Oberfläche

Die Trend-Glasuren entsprechen hinsichtlich ihrer Oberflächenbeschaffenheit den Brillant-Glasuren: die Glattheit entfaltet eine schmutzabweisende Wirkung, die Härte verleiht dem Dachziegel seine Robustheit. In punkto optische Wirkung unterscheiden sich die beiden Glasurarten jedoch deutlich beim Glanzgrad. Die satinierte Glasurschicht der Trend-Glasuren reflektiert über 90% weniger Licht. Für eine bewusst matte Optik.





IDEALVARIABEL

DER DYNAMISCHE, ELEGANTE HOHLFALZZIEGEL

Der **IDEALVARIABEL** ist der traditionellen Hohlpfanne nachempfunden und wurde von Laumans technisch perfektioniert. Sein elegant geschwungenes Profil und die gleichmäßige Wellenoptik erzeugen ein unnachahmliches Licht- und Schattenspiel auf der Dachfläche. Für eine unverwechselbar charakterstarke Optik, die mit jeder Art von Architektur harmoniert.


- Elegante, charakterstarke S-Form für ein schwungvolles, ausgeglichenes Flächendeckbild
- Doppelte Ringverfaltung für erhöhte Regeneintragssicherheit ab 14° Dachneigung
- Variables Deckspiel für schnelle und leichte Verlegearbeiten
- Gleichermaßen geeignet bei Dachsanierungen und Neubau

Erhältlich in allen Oberflächen-Qualitäten. Verfügbare Farben:



NR.11 NR.12 NR.14 NR.30 NR.20 NR.50 NR.101 NR.114 NR.121 NR.40 NR.41

| Abmessungen | Decklänge | Deckbreite | Bedarf | Gewicht | Minstdachneigung | Regeldachneigung | Paketinhalt |
|------------------|------------------|------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| ca. 415 x 250 mm | ca. 332 – 347 mm | ca. 204 mm | ab ca. 14,2 pro m ² | pro Stk.: ca. 3,4 kg pro m ² : 47,9–50,3 kg | 14° mit Unterdach | 22° gem. ZVDH | 280 Stk. auf Europalette |











TIEFASUPRA®

DER SACHLICHE, GROSSFORMATIGE FLACHDACHZIEGEL

Der **TIEFASUPRA®** ist der neue Standard für formvollendete Flachdachziegel im Großflächenformat. Für ästhetisch anspruchsvolle Dächer mit herausragenden technischen Eigenschaften. Dank seiner vielen Detailverbesserungen, wie zum Beispiel dem von Laumans neu entwickelten und patentierten Verfalzungssystem für unübertroffene Regeneintragssicherheit, ein echter Ziegel der Zukunft.


- Elegante, sachlich klare Linienführung für zeitlos moderne Optik
- Optische Leichtigkeit durch innovatives Ziegeldesign
- Unübertroffene, patentierte Regeneintragssicherheit – speziell im gezogenen Zustand
- Für geringste Dachneigungen ab 10° geeignet
- Wirtschaftliches Dachziegel-Großformat für schnelles, effizientes Verlegen
- Reduziertes Gewicht für Lieferung in handlichen Kleinpaketen

Erhältlich als Natur- und Sinter-Engobe. Verfügbare Farben:



NR.14 NR.30 NR.20 NR.25

| Abmessungen | Decklänge | Deckbreite | Bedarf | Gewicht | Minstdachneigung | Regeldachneigung | Paketinhalt |
|------------------|------------------|------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| ca. 478 x 288 mm | ca. 390 – 410 mm | ca. 240 mm | ab ca. 10,0 pro m ² | pro Stk.: ca. 4,3 kg pro m ² : 43,9–46,0 kg | 10° mit Unterdach | 22° gem. ZVDH | 280 Stk. auf Europalette |












TIEFA XLTOP®

DER ÖKONOMISCHE, FLEXIBLE FLACHDACHZIEGEL

Der sanfte Schwung des **TIEFA XLTOP®** und die harmonisch ruhige Flächenwirkung sind in Verbindung mit seinen überzeugenden technischen Eigenschaften charakteristisch für diesen zeitlos modernen Flachdachziegel. Das flexible Mittelformat des beliebten **TIEFA XLTOP®** ist zudem besonders ökonomisch und universell einsetzbar – nicht nur für das flach geneigte Dach.

- Gleichmäßig ruhiges, klar strukturiertes Flächendeckbild
- Doppelte Verfalzung und variables Deckspiel für schnelle und sichere Verlegearbeiten
- Für Dachsanierung, Modernisierung und Neubau gleichermaßen geeignet
- Mit verbesserter Regeneintragssicherheit bei flach geneigten Dächern ab 12°

Erhältlich in allen Oberflächenqualitäten außer Natur-Brand. Verfügbare Farben:



NR. 12 NR. 14 NR. 18 NR. 30 NR. 20 NR. 21 NR. 22 NR. 23 NR. 25 NR. 50 NR. 51 NR. 101 NR. 121 NR. 40 NR. 41

| Abmessungen | Decklänge | Deckbreite | Bedarf | Gewicht | Minstdachneigung | Regeldachneigung | Paketinhalt |
|------------------|------------------|------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| ca. 420 x 284 mm | ca. 340 – 360 mm | ca. 230 mm | ab ca. 12,2 pro m ² | pro Stk.: ca. 3,7 kg pro m ² : 44,8–47,4 kg | 12° mit Unterdach | 22° gem. ZVDH | 240 Stk. auf Europalette |











RHEINLANDVARIABEL

DER KLASSISCHE, ZEITLOSE REFORMZIEGEL

Der **RHEINLANDVARIABEL** ist ein echter Dachziegel-Klassiker mit beständigen Werten: perfekt in der Form und in seiner Funktion unübertroffen. Schließlich geht die Grundform dieses Dachziegels zurück auf das 19. Jahrhundert. Eine kontinuierliche Optimierung und eine stetige Weiterentwicklung bei den Produktionsprozessen haben diesen Dachziegel mit seiner ruhigen Ausstrahlung zu einem der beliebtesten Modelle auf Deutschlands Dächern werden lassen.

- Sachlich, strukturierte und dezent zurückhaltende Flächenwirkung dank sanfter Mulde
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch Modell-eigene Formensprache von „traditionell“ bis „modern“.
- Perfekt kombinierbar mit anderen Dachbaustoffen
- Doppelte Verfalzung und variables Deckspiel für schnelles und sicheres Verlegen
- Prädestiniert für die eher neutrale Dacheindeckung von Ein- und Zweifamilienhäusern.

Erhältlich als Natur-Brand, Natur-Engobe und Sinter-Engobe. Verfügbare Farben:



NR.11 NR.12 NR.14 NR.30 NR.21

| Abmessungen | Decklänge | Deckbreite | Bedarf | Gewicht | Minstdachneigung | Regeldachneigung | Paketinhalt |
|------------------|------------------|------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| ca. 415 x 245 mm | ca. 330 – 350 mm | ca. 200 mm | ab ca. 14,3 pro m ² | pro Stk.: ca. 3,7 kg pro m ² : 52,9–56,2 kg | 17° mit Unterdach | 25° gem. ZVDH | 300 Stk. auf Europalette |











MULDENVARIABEL

DER HISTORISCHE, STILVOLLE DOPPELMULDENFALZZIEGEL

Der geschichtsträchtige **MULDENVARIABEL** geht auf eine Entwicklung von Wilhelm Ludowici aus dem Jahre 1881 zurück. Er besticht neben der geometrischen Anordnung der beiden Mulden besonders durch das filigran gegliederte Deckspiel auf dem Dach. Stilvoll und ausgeglichen überzeugt der Doppelmuldenfalzziegel nicht zuletzt durch zwei Möglichkeiten der Verlegung: in Reihe, parallel verlegt oder im Verband, versetzt verlegt.

- Geometrisches, filigran gegliedertes Flächendeckbild
- Die Nr. 1 bei rustikalen Landhäusern und Gehöften
- Optimal für die Sanierung historischer Bauwerke und den Denkmalschutz
- Doppelte Verfalzung und variables Deckspiel für sicheres und schnelles Verlegen
- Viele stilvolle Ergänzungen und Detaillösungen erhältlich

Erhältlich als Natur-Brand, Natur-Engobe und Brillant-Glasur. Verfügbare Farben:



NR. 11 NR. 12 NR. 14 NR. 30 NR. 50 NR. 108

| Abmessungen | Decklänge | Deckbreite | Bedarf | Gewicht | Minstdachneigung | Regeldachneigung | Paketinhalt |
|------------------|------------------|------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| ca. 415 x 245 mm | ca. 330 – 350 mm | ca. 200 mm | ab ca. 14,3 pro m ² | pro Stk.: ca. 3,7 kg pro m ² : 52,9–56,2 kg | 17° mit Unterdach | 25° gem. ZVDH | 300 Stk. auf Europalette |











HOHLPFANNE

DER TRADITIONELLE, MARKANTE HOHLZIEGEL

Die **HOHLPFANNE** geht in ihrer Grundform zurück auf die alten Römer. Schon hier wusste man die Güte und Schönheit von gebranntem Ton zu schätzen. Mit ihrer starken Wölbung verleiht das Flächendeckbild dieses puristischen Hohlziegels Ihrem Haus einen unnachahmlichen Charakter und trotz gleichzeitig allen Umwelteinflüssen.

- Traditionell markante und homogene Wellenoptik
- Optimal für die Sanierung, Modernisierung und Renovierung historischer Bauten
- Hervorragend auch mit modernen Baustilen kombinierbar
- In Kurz- und Langschnitt für Aufschnitt- oder Vorschnittdeckung lieferbar (Kurzschnitt nur naturrot)
- Ausgeprägtes Licht- und Schattenspiel durch tiefe Ziegelwölbung

Erhältlich als Natur-Brand. Verfügbare Farben:



NR.11 NR.111 NR. 16 NR. 116 NR. 35 NR. 36

| Abmessungen | Decklänge | Deckbreite | Bedarf | Gewicht | Minstdachneigung | Regeldachneigung | Paketinhalt |
|------------------|------------|------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------|
| ca. 405 x 247 mm | ca. 330 mm | ca. 220 mm | ab ca. 13,8 pro m ² | pro Stk.: ca. 2,9 kg pro m ² : ca. 40 kg | 30° mit Unterdach | 40° gem. ZVDH | 252 Stk. auf Europalette |







FORMTEILE AUS TON FÜR DAS VOLLKERAMISCHE DACH



Laumans empfiehlt die Verwendung von Zubehör- und Formteilen aus Ton. So ergibt sich ein System, das man das vollkeramische Dach nennt. Eine in Form und Funktion unschlagbare Einheit, die allen Umwelteinflüssen trotzt und auch nach Jahrzehnten keine Materialermüdung zeigt. Sie erhalten die speziell auf das Ziegelmodell abgestimmten Formteile in jeder verfügbaren Farbe und Oberfläche. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten, welches Zubehör für welchen Funktionsbereich einzusetzen ist.



DURCHDACHT BIS INS DETAIL. VON TRAUFE BIS FIRST.

Alle exemplarisch dargestellten Formteile sind Bestandteile des Systems für den **IDEALVARIABEL**.
Weitere Formteile aus Ton für unsere anderen Ziegelmodelle finden Sie unter: www.laumans.de

FIRSTZIEGEL

Perfekter Abschlussziegel für die sichere Überdeckung von gegenüberliegenden Dachflächen am First und am Grat.



FIRSTENDER

Elegante Firstausbildung. Als Anfangs- und Endziegel erhältlich.



SOLARANSCHLUSSZIEGEL

Unverzichtbarer Zubehörziegel zur Durchführung von Anschlusskabeln und Rohrleitungen bei Solaranlagen.




ORTGANGZIEGEL

INNENLIEGENDER STEG
Optisch kompakter Abschluss der seitlichen Dachfläche und Schutz des Dachanschlusses vor Schlagregen. Für rechte und linke Seite verfügbar.



ORTGANGZIEGEL

AUSSENLIEGENDER STEG
Optisch kompakter Abschluss der seitlichen Dachfläche und Schutz des Dachanschlusses vor Schlagregen. Für rechte und linke Seite verfügbar.



SOLARANSCHLUSSZIEGEL



ENTLÜFTERZIEGEL



ANTENNEN-ZIEGEL



TON-DUNSTROHR

PERFEKT IN DER FUNKTION. UNSCHLAGBAR IN DER OPTIK.

FIRSTANSCHLUSSLÜFTER

Technische und optische Verbesserung der Aufnahme des Firstziegels in der letzten Ziegelreihe. Modellabhängig mit Firsteinleger auszuführen.



WALMKAPPE

Vollkeramische Abdeckung des Übergangs zwischen First und Grat. Passend für Dachneigungen von 18° – 50°.



GRATANFÄNGER

Formschöne und funktionale Ausbildung des Gratfanges.




SPEZIALZIEGEL

...für Fledermausgauben. Spezieller Dachziegel mit angepasster Verfalzung zur schwungvollen Ausprägung von Fledermausgauben.




MANSARDZIEGEL


Der Formziegel für die Ausbildung von Mansarddächern oder anderen kreativen Dachformen nach Maßgabe des Fachverarbeiters.



FIRSTANFANGSZIEGEL UND ORTGANGSZIEGEL MIT AUSSENLIEGENDEM STEG



WALMKAPPE MIT WALMZIEGELN



ZUBEHÖR AUS TON. FÜR DAS PERFEKTE DACH.

PULTZIEGEL

Abschlussziegel für alle Pultdächer. Mit 90°-Winkel als Standardformteil. Andere Formen nach Angabe des Fachverarbeiters.



UNIVERSAL-PULFIRSZIEGEL

Die universelle Überdeckung mit Abschlussziegeln.



DOPPELKREMPER

Linksseitiger Abschluss bei aufsteigendem Mauerwerk oder am Dachfenster.




ENTLÜFTERZIEGEL

Zusätzliche Flächenbe- und -entlüftung im Trauf- und Firstbereich. Gewährleistet die Luftzirkulation oberhalb der Dämmung und vermeidet Kondenswasser.



TON-DUNSTROHR

Für die schlagregensichere Entlüftung von Sanitärleitungen und Abluftkanälen über das Dach.



ORTGANGZIEGEL MIT INNENLIEGENDEM STEG UND FIRSZIEGEL

SICHERHEIT MIT SYSTEM. FÜR ALLE FUNKTIONSBEREICHE.



NICHT-KERAMISCHES ZUBEHÖR

Für nahezu alle Funktionsbereiche eines Daches ist Zubehör erforderlich. Das reicht von den Kleinteilen zur sicheren Befestigung des Firstes über Klammern zur Sturmsicherheit bis hin zu Durchgangspfannen für die Dachdurchführung von Solar-Rohrleitungen bzw. Kabeln. Laumans hat in jedem Falle das passende, technisch korrekte Zubehör parat.

Verschiedene Dachzubehörteile, wie zum Beispiel Schneefanggitter, Laufroste und Sicherheitstrittpfannen liefern wir Ihnen aus statischen oder sicherheitstechnischen Gründen in einer Materialkombination aus Metall und/oder Kunststoff. Diese Produkte erhalten Sie auf Wunsch passend in der von Ihnen gewählten Ziegelfarbe.



Sicherheitstrittpfanne



Schneefanggitter



Sanitärlüfter „Extra“ PVC



Laufrost



Laufrost mit Pfanne

INDIVIDUELLER DACHSCHMUCK AUS TON

Accessoires aus Ton zeigen, dass Sie eine ganz besondere Vision von Ihrem Traumdach haben – und diese umzusetzen wissen. Dabei hat der Dachschmuck, genau wie der Dachziegel aus Ton, eine lange Tradition. Schon im Jahre 618 n. Chr. zierten Figuren aus gebranntem Ton Dächer in ganz China. Sprach man in der Vergangenheit diesen Symbolen die Fähigkeit zu, vor den Widrigkeiten des Lebens zu schützen, so steht heute der schmückende Aspekt im Vordergrund. Lassen Sie also Ihren Ideen freien Lauf und machen Sie Ihr Dach zu einem echten Blickfang.



Früher Symbolik mit Tiefgang, heute Schmuck und Ausdruck individueller Lebensfreude: Giebelreliefplatte und Pferd



RABE

Symbol der Weisheit und schöpferischen Kraft. Ein eleganter und ausdrucksstarker Dachschmuck, der ungebetene Gäste vertreiben soll.



SCHLAFWANDLER

Soll Hausbewohner vor schlaflosen Nächten schützen: Der Schlafwandler. Erhältlich in vielen Farb- und Formvariationen.



HAHN

Galt als starkes Symbol für große Macht und die Kraft der Natur. Heute erfüllt er eher dekorative Aufgaben.



DRACHEN

Bei uns erfreut sich der Drachen größter Bekanntheit und Beliebtheit. Früher verkörperte er den Schutz vor Feuer.



KATZE

Die Katze, die ja bekanntlich in der Dunkelheit sehr gut sehen kann, soll das Haus und Bewohner in der Nacht schützen.



ADLER

Ein Greifvogel auf dem Dach war Sinnbild der königlichen Macht. Wie alle Dachschmuckelemente in vielen Farben erhältlich.

HINWEISE ZUR BEFESTIGUNG

Die Befestigung des Dachschmuckes erfolgt problemlos mit einer Schraube am Firstziegel. Große Figuren werden zusätzlich mit einer Gewindestange durch den Sparren oder die Holzpfette verschraubt. Außerdem können die Figuren an der Unterseite mit Kleber befestigt werden. Der Firstschmuck passt im übrigen für jede Firstziegelform.

DACHZIEGEL-MUSTER JETZT ONLINE BESTELLEN: LAUMANS.DE



ERLEBEN SIE DEN UNTERSCHIED

Bestellen Sie kostenfrei und unkompliziert Ihren Lieblings-Dachziegel zur Ansicht und lassen Sie sich von der kompromisslosen Qualität unserer hochwertigen Dachziegel aus Tegelener Ton begeistern. Exklusive Farben, einzigartige Oberflächen und charakterstarke Modelle. Das müssen Sie erleben.

- 1 Wählen Sie das gewünschte Dachziegel-Modell unter www.laumans.de/musterziegel
- 2 Entscheiden Sie sich für bis zu 7 Farbvariationen und 2 Ziegelmodelle pro Musterbestellung
- 3 Versandadresse angeben und kostenfrei bestellen. Ihr Dachziegel-Muster kommt prompt zu Ihnen nach Hause.





Gebr. Laumans GmbH & Co. KG
Stiegstraße 88, D-41379 Brüggen
Fon: +49 21 57 14 13 0
Fax: +49 21 57 14 13 39
info@laumans.de, www.laumans.de

ORIGINAL Dachziegel natürlich TON!



HOP ODER TOP?

Sagen Sie uns die Meinung!
umfrage.laumans.de

